





Klasa 2 dhe 3 KENGUR 2014**Cdo detyrë me numër rendor nga 1 deri në 10 vlerësohet me 10 pikë**




Koha në disponim për zgjidhje është 1h e 15 min

Për përgjigje të gabuar të një pyetjeje hiqet një e katërta nga numri i pikëve me të cilat është vlerësuar ajo pyetje. Për të mënjeluar rezultat të përgjithshëm negativ në fund shtohen 25 pikë, kështu që numri maksimal i mundshëm i pikëve të fituara është 125. Gjatë punës nuk lejohen makina llogaritëse.

1.  Një nuselale (bubamarë) qëndron mbi një lule që ka 5 fletë lulesh dhe 3 gjethe. Në cilën prej luleve të mëposhtme do të qëndrojë nuselalja ?



2. Sipas cilës rradhë do të kalohen figurat në qoftë se fillojmë të lëvizim nga shigjeta?




3. Për sa më i madh është numri i katrorëve të përhimtë nga numri i katrorëve të bardhë?


(A) 6 (B) 7 (B) 8 (Γ) 9 (D) 10

- 4 Cila kafshë qëndron më lart?





(A) 1 (B) 3 (B) 5 (Γ) 4 (D) 2



5. Ana ka 12 nga këto pllaka . Ajo bën një vijë të



lakuar me këtë dizajn duke filluar nga ana e majtë. Si do të përfundojë vija e lakuar ?




6. Në cilën prej figurave të mëposhtme është dhënë hija e vajzës?





7. Një katror është i ndërtuar nga 25 katrorë të vegjël, por disa nga katrorët e vegjël kanë humbur. Sa katrorë të vegjël kanë humbur?

(A) 6 (B) 7 (B) 8 (Γ) 10 (D) 12




8. Sa pata duhen që të baraspeshohen me krokodilin?




Cdo detyrë me numër rendor nga 9 deri në 16 vlerësohet me 4 pikë

9. Kur milingona nisët nga shtëpia , duke lëvizur sipas shigjetave: $\rightarrow 3, \uparrow 3, \rightarrow 3, \uparrow 1$, (si në

figurë) arrin tek bubamara . Tek cila kafshë do të mbërijë milingona nëse duke u nisur nga shtëpia do ti ndjekë shigjetat që vijnë: $\rightarrow 2, \downarrow 2, \rightarrow 3, \uparrow 3, \rightarrow 2, \uparrow 2$?





10. Në sa rathë gjithsej ndodhet kenguri?





(A) 1 (B) 2 (B) 3 (Γ) 4 (D) 5

11. Një katror është prerë në 4 pjesë si në figurë. Cila nga figurat e mëposhtme nuk mund të ndërtohet nga 4 pjesët e prera?






12. Cila figurë mund të bashkohet saktësisht me figurën e dhënë ?



13. Duke u nisur nga gërma K deri tek O sipas vijave fitohet fjala KANGAROO. Cila është gjatësia e rrugës më të shkurtër e shprehur në metra ?

- (A) 16 m (B) 17 m (C) 18 m (D) 19 m (E) 20 m




14. Sa numra më të mëdhenj se 10 dhe më të vegjel ose të barabartë me 31 mund të shkruhen vetëm me shifrat 1, 2 ose 3? Shifrat mund të përsëriten.


- (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 7 (E) 8

15. Shtatë shkopinj rrinë njëra mbi tjerën. Shkopi numër 2 është më poshtë. Shkopi numër 6 ndodhet sipër të gjithë shkopinjtë. Cili shkopi është në mes?

- (A) 1 (B) 3 (C) 4
(D) 5 (E) 7



16. Sa zhaba zunë tre pelikanët?




- (A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 9 (E) 12

Cdo detyrë me numër rendor nga 17 deri në 24 vlerësohet me 5 pikë

17. Tabela e shahut u dëmtua. Sa kuadrate të zinj mungojnë në anën e djathtë të vijës

- (A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) 14 (E) 15






18. Lepuri ha lakra dhe karrota. Çdo ditë ai ha ose 10 karrota ose 2 lakra. Javën e kaluar Lepuri hëngri 6 lakra. Sa karrota hëngri Lepuri?

- (A) 20 (B) 30 (C) 34 (D) 40 (E) 50

19. Çfarë duhet të vendoset në vend të katrorit që të përfitohet diagrami i saktë ?


- (A) -38 (B) $:8$ (C) -45 (D) $\cdot 6$ (E) $:6$



20. Vendosi shifrat 2, 3, 4 dhe 5 në kuadratet dhe njehësoje shumën më të madhe të mundshme e cila mund të fitohet. Sa është vlera e saj ?

- (A) 68 (B) 77 (C) 86 (D) 95 (E) 97

21. Pjesa qendrore e një katrori është hequr (si në figurë). Katrori është i prerë në pjesë të barabarta. Cila nga pjesët e mëposhtme nuk mund të përfitohet ?



22. Që të fitojë prodhimin $2 \times 3 \times 15$, Gena duhet të shtypë butonat e kalkulatorit të saj shtatë herë $\boxed{2} \boxed{\times} \boxed{3} \boxed{\times} \boxed{1} \boxed{5} \boxed{=}$. Gena do që ti shumëzojë të gjithë numrat nga 3 deri 21 duke përdorur kalkulatorin e saj. Sa është numri minimal i shtypjeve të butonave të kalkulatorit të saj ?



- (A) 19 (B) 31 (C) 37 (D) 50 (E) 60



23. Gena ka 4 kube të kuq, 3 kube të kaltër, 2 kube të gjelbër dhe 1 kub të verdhë. Ajo ndërton pallat (së në figurë) në mënyrë të tillë që dy kube fqinje të mos kenë të njëjtën ngjyrë. Çfarë ngjyre ka kubi që ndodhet në mes ?

- (A) e kuqe (B) e kaltër (C) e gjelbër (D) e verdhë
(E) nuk mund të përcaktohet

24. Rrota me dhëmbë A rotullohet plot një herë. Në cilin pozicion gjendet x ?



- (A) a (B) b (C) c (D) d (E) e